

PRZEDOPERACYJNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

Nazwisko: Imię:

Data urodzenia: Wzrost: Waga: Oddział:

Zadaniem anestezjologa jest zapewnienie największego bezpieczeństwa i komfortu pacjentowi podczas zabiegów operacyjnych lub diagnostycznych. prosimy o uważne przeczytanie informacji o rodzajach znieczulenia oraz wypełnienie ankiety, aby przez dokładne odpowiedzi na zadane pytania pomóc nam w bezpiecznym prowadzeniu znieczulenia.

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne, zwane popularnie narkozą polega na uśpieniu, wyłączeniu bólu i niepożądanych odruchów u znieczulonego pacjenta. Jeżeli czas trwania zabiegu jest krótki – kilka do kilkunastu minut, do znieczulenia ogólnego wystarczy podanie leków dożylnych. Do zabiegów długich, a także czasami krótkich konieczne jest zastosowanie intubacji tchawicy. Oznacza to założenie do tchawicy specjalnej rurki w celu umożliwienia oddychania oraz podawania gazów znieczulających i tlenu. Przed założeniem rurki intubacyjnej pacjent otrzymuje dożylnie leki powodujące sen i zwiótczenie mięśni w celu bezbolesnego wykonania powyższych czynności. W trakcie zabiegu pacjent jest wentylowany tlenem, podawane są leki usypiające i przeciwbólowe tak, aby stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Możliwe są także inne metody udrażniania dróg oddechowych, o których poinformuje w zależności od potrzeby prowadzący Państwa anestezjolog.

Znieczulenie przewodowe (regionalne)

Znieczulenie przewodowe polega na wyłączeniu czucia bólu w poszczególnych regionach ciała poprzez podanie leku miejscowo znieczulającego w okolicy nerwów przewodzących ból z obszarów ciała, w obrębie których wykonywany jest zabieg. Znieczulenie przewodowe jest w większości przypadków – sposobem znieczulenia, które w najmniejszym stopniu obciąża organizm. Możliwe jest wykonanie wielu rodzajów znieczulenia przewodowego. Do najczęstszych należy znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokada splotu ramiennego, blokady poszczególnych nerwów. Znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe wykonuje się do zabiegów na kończynach dolnych, w obrębie krocza i dolnych partii brzucha. Znieczulenia te polegają na podaniu leków miejscowo znieczulających w okolicę kręgosłupa. Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, gdyż igły używane do tego celu są z reguły bardzo cienkie. Wbrew obawom niektórych pacjentów znieczulenie regionalne w okolicy kręgosłupa nie powoduje uszkodzenia nerwów.

Lekarz anestezjolog zaproponuje Państwu takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu operacyjnego.

Nie ma znieczulenia i zabiegu bez ryzyka.

Ciężkie, zagrażające życiu komplikacje podczas znieczulenia ogólnego (np. ustnie pracy serca) zdarzają się niezwykle rzadko. Nowoczesne metody znieczulania, dokładne dozo-

wanie środków znieczulających zarówno wziewnych jak i dożylnych przez prowadzenie sztucznego oddychania umożliwiają właściwe funkcjonowanie układu oddechowego, krążenia i innych organów. Aby zapobiec powstaniu powikłań i bezpiecznie przeprowadzić zabieg operacyjny monitorujemy te funkcje przez cały czas trwania znieczulenia ogólnego. W wyjątkowych przypadkach podczas intubacji może dojść do uszkodzenia uzębienia, śluzówki krtani i zaburzeń głosu (chrypka). Inne powikłania to: podrażnienie żyły w miejscu wstrzyknięcia, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle mięśni. Do możliwych, ale bardzo rzadkich powikłań znieczulenia ogólnego należy zachłyśnięcie treścią pokarmową z następowym zachłyśtowym zapaleniem płuc (dlatego pacjent musi być na czczo). Także zabiegi dodatkowe (założenie centralnego cewnika dożylnego, tętniczego, transfuzje krwi) wykonywane w trakcie znieczulenia do niektórych rodzajów operacji są związane z ryzykiem wystąpienia powikłań.

Wskazówki dla pacjentów, którzy są przygotowani do zabiegu operacyjnego:

1. Powstrzymać się od jedzenia i picia na 8 godzin przed znieczuleniem (alkohol 24 godziny).
2. Zapewnić sobie opiekę osoby dorosłej przynajmniej przez 12 godzin po opuszczeniu szpitala.
3. Powstrzymać się od prowadzenia jakichkolwiek pojazdów przez 24 godziny od znieczulenia.
4. Zabrania się całkowicie palenia papierosów.
5. Należy usunąć: lakier z paznokci, makijaż, szkła kontaktowe, protezy zębowe, biżuterię.
6. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek zmiany w stanie zdrowia należy zgłosić o nich lekarzowi anestezjologowi.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawie znieczulenia należy wyjaśnić je z lekarzem anestezjologiem.
8. Jeżeli lekarz anestezjolog zalecił dodatkowe badania specjalistyczne (EKG, RTG, badania laboratoryjne lub inne) należy wyniki tych badań mieć przy sobie w dniu przyjęcia na zabieg.

Ankieta przedoperacyjna służy do zebrania informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego postępowania anestezjologicznego. Pani/Pana współpraca przyczyni się do optymalnego przebiegu znieczulenia. Prosimy bardzo dokładnie odpowiedzieć na podane na odwrocie pytania. Wszystkie niejasności prosimy poruszyć podczas rozmowy z anestezjologiem.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZE PYTANIA I ZAKREŚLIĆ STOSOWNĄ ODPOWIEDŹ

Czy był(a) już Pan(i) operowany(a)? Kiedy:	TAK	NIE	NIE WIEM
Rodzaj zabiegu:	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy dobrze zniósł Pan(i) znieczulenie?	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy miał(a) Pan(i) już transfuzję krwi? Kiedy:	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy dobrze zniósł(a) Pan(i) tę transfuzję?	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy choruje lub chorował(a) Pan(i) na:			
– serce: zawał, choroba niedokrwienna, wada serca	TAK	NIE	NIE WIEM
– krążenie: nadciśnienie, niskie ciśnienie, omdlenia, duszności	TAK	NIE	NIE WIEM
– gruźlicę, rozedmę, pylicę, astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli	TAK	NIE	NIE WIEM
– żołądek: choroba wrzodowa, zapalenie	TAK	NIE	NIE WIEM
– wątroba: żółtaczką, stłuczenie, marskość	TAK	NIE	NIE WIEM
– zapalenie nerek, kamica, trudności w oddawaniu moczu	TAK	NIE	NIE WIEM
– cukrzycę, dnę moczową, porfirię	TAK	NIE	NIE WIEM
– tarczycę: wole obojętne, nadczynność, niedoczynność	TAK	NIE	NIE WIEM
– choroby oczu: jaskra	TAK	NIE	NIE WIEM
– choroby nerwów: porażenia, drgawki, padaczka, udar	TAK	NIE	NIE WIEM
– zmiany nastroju: depresja, nerwica	TAK	NIE	NIE WIEM
– choroby kręgosłupa, zmiany w stawach, osłabienie mięśni	TAK	NIE	NIE WIEM
– choroby krwi: skłonność do krwawień, siniaków	TAK	NIE	NIE WIEM
– uczulenia: leki, plaster, katar sienny, inne			
Czy pije Pan(i) alkohol?	TAK	NIE	TAK DUŻO
Czy jest Pani w ciąży?	TAK	NIE	
Protezy zębowe wyjmowane	TAK	NIE	
Szkła kontaktowe, Proteza oka	TAK	NIE	
Czy Pan(i) pali papierosy? Jeśli tak to ile:	TAK	NIE	
Czy używa Pan(i) środki nasenne? Jeśli tak to jakie:	TAK	NIE	
Inne schorzenia:			
Jakie leki przyjmuje Pan(i) obecnie:			

OŚWIADCZENIE PACJENTA

Oświadczam, że przeczytałam/em informacje o znieczuleniach oraz, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. W razie wystąpienia powikłań związanych z zatajeniem istotnych informacji nie będę rościł(a) pretensji.

.....
Czytelny podpis pacjenta

Uwagi lekarza anestezjologa dotyczące przebiegu rozmowy wyjaśniającej

.....
Podpis i pieczęć lekarza

ZGODA NA WYKONANIE ZNIECZULENIA

Oświadczam, że przeczytałam/em tekst zawarty w niniejszym formularzu i rozumiem treść w nim zawartą. Lekarz anesteziolog przeprowadził ze mną rozmowę wyjaśniającą problem znieczulenia do zabiegu. W czasie tej rozmowy mogłam/em zadawać pytania o wszelkie interesujące mnie problemy dotyczące rodzaju znieczulenia, związanego z nim ryzyka oraz innych okoliczności przed i pooperacyjnych. Rozumiem na czym polega znieczulenie jakiemu będę poddana/y.

Nie mam więcej pytań.

Proszę o wykonanie u mnie znieczulenia

.....
Czytelny podpis pacjenta

Jednocześnie wyrażam zgodę na następujące czynności/zabiegi dodatkowe
(właściwe podkreślić)

- kaniulację dużych naczyń
- kaniulację tętnic
- analgezję zewnątrzoponową/podpajęczynówkową
- przetoczenie krwi i preparatów krwiozastępczych.

Zgadzam się na uzasadnione medycznie zmiany lub rozszerzenie postępowania anesteziologicznego, w tym zmianę rodzaju i zakresu znieczulenia.

.....
Czytelny podpis pacjenta

Data:

Podpis lekarza: